


SONÁMBULO PSICOTROPICAL



1. Bombo IN / Beta 91 2. Bombo OUT / Beta 52 3. Redoblante arriba / SM57 4. Redoblante abajo / Beta 57 5. Tom 1 / e604 or SM57 6. Tom de piso / e604 or SM57 7. OH L / Condenser 8. OH R / Condenser 9. Hi-Hat / Condenser 10. Conga Low / SM57	11. Conga Hi / SM57 12. Bongos / SM57 13. Timbal Btm / SM57 14. Timbal OH / Condenser 15. Bajo DI / DI Activa 16. Bajo Mic / RE20 17. Guitarra / SM57 18. Teclado 1 (Mono) / DI activa 19. Teclado 2 L / DI Activa 20. Teclado 2 R / DI Activa	21. Saxofón Alto / SM57 22. Saxofón Tenor / SM57 23. Trompeta / SM57 24. Vox Trompeta / SM58 25. Vox Teclado / SM58 26. Vox Timbal/ wireless SM58 27. Vox Congas/wireless SM58 28. Vox Bongos/wireless SM58 29. Vox Guitarra / SM58 30. Spare	Mix 01: Bongo Mix 02: Guitarra Mix 03: Trompeta Mix 04: Saxofón Mix 05: Congas Mix 06: Timbal Mix 07: Batería Mix 08: Bajo Mix 09: Teclado Mix 10: Side Fill / Mix 12: Subs	Note: Sistemas In Ear provistos por Sonámbulo Medidas espacio requeridas 10m x 6m x 3m
--	---	--	--	---

BACKLINE

Batería:

- Pearl Sesion Custom,
Maple Custom,
Yamaha, Tama,
DW o Sonor
- 1 Bombo 20"
- 1 Tom 10"
- 1 Tom de piso 14"
- Asiento de batería en buen
estado, con altura variable
- 1 Stand de Hi Hat
- 3 Stands Boom
- 1 Stand de Redoblante
- 1 Alfombra Antideslizante

Percusión:

- 2 Congas LP
- 2 Timbales LP
- 1 Bongos LP
- 2 Sillas

Guitarra:

- 1 Amplificador Fender Twin Reverb
de 100W o más.
- 1 Stand de Guitarra Eléctrica

Tres Cubano:

- 1 Stand de Guitarra Acústica

Bajo:

- 1 Cabezal de Bajo: Ampeg
- 1 Gabinete para Bajo 8x10: Ampeg
- 1 Stand de Bajo

Energía:

- 3 Fuentes de poder 110v.
Corriente Alterna.



IN FO TE CN I CA

Información Técnica:

Sistema P.A. compatible con local y público

- Consola Yamaha CL5, M7CL, PM5D, Avid o Midas M32. (NO DiGiCo)
- 120 db SPL en la consola FOH
- Sub bajos en el auxiliar 12
- Sistemas sugeridos: Meyer, Adamson, DAS or L Acustic

Monitores:

- 2 Monitores con bocinas de 12 pulgadas mínimo
- 8 In Ear Monitor systems (provided by Sonámbulo)
- 2 Side Fills (Mono)

Video:

- 1 línea tipo HDMI para envío de visuales desde la tarima.

Contacto:

Técnico Audio: Draxe Ramírez

Tel:(506) 8398-4438

Técnico Tarima: Inti Yavico

Tel:(506) 8596-3015

Técnico Video: Tito Fuentes

Tel:(506) 8704-8761



Tel. (506) 8704-8761
www.sonambulocr.com
info@sonambulocr.com